

SMART GARAGE Aスイッチ

カスタマイズ 説明書

Ver. 1.0



株式会社システムデザイン

目次

◆はじめに 必ずお読みください	1
◆スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合	
iOS (iPhone) をご利用の場合	2
Android をご利用の場合	6
◆ガレージ名の変更	
iOS (iPhone) をご利用の場合	10
Android をご利用の場合	13
◆ガレージ写真の変更	
iOS (iPhone) をご利用の場合	16
Android をご利用の場合	20
◆ガレージの削除	
iOS (iPhone) をご利用の場合	24
Android をご利用の場合	26
◆パスコードのリセット方法	
iOS (iPhone) をご利用の場合	28
Android をご利用の場合	36
◆ボタン音の変更	
iOS (iPhone) をご利用の場合	45
Android をご利用の場合	47

はじめに 必ずお読みください

この度は、弊社製品をご購入いただき、ありがとうございます。

「Smart Garage Aスイッチ」は、ほとんどの電動シャッターの開閉等をスマートフォンで操作できるようにするための製品です。

本説明書は、「Smart Garage Aスイッチ カスタマイズ説明書」となります。
Smart Garage アプリで、ガレージ名や写真の変更したい場合、
スマートフォンを機種変更した場合などの操作・設定方法を記載しています。

「Smart Garage Aスイッチ」の取付・設定については、
別冊の「Smart Garage Aスイッチ 取付・設定説明書」をご参照ください。

下記URLの「説明書」内より、ダウンロードしていただけます。

<https://sysdes.jp/wp/archives/889>

スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

お使いのスマートフォンを機種変更された場合、および、
2台目以降のスマートフォンを登録する場合も、
1台目のスマートフォンの初期設定と同じ方法で登録することができます。
2台目以降および機種変更されたスマートフォンがiOS (iPhone) の場合は、
以下の手順で、登録を行ってください。

(手順は1～7となります)



「Smart Garage」アプリのアイコンです

手順1：


2台目以降または新しいスマートフォンで、
「Smart Garage」アプリをダウンロードして
ください。



iOS版アプリのダウンロードは
こちらから


スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合

< iOS (iPhone) をご利用の場合 >



手順 2 :

「Smart Garage アプリ」を起動して、
[SETTING 画面] を開いてください。



手順 3 :


画面右下の【QRコードボタン】を押し、
スマートフォンのカメラで、
Smart Garage 登録用QRコードを
読み込んでください。

お客様のSmart Garage 登録用QRコードは、
保証書に貼付されています。

(登録用QRコードは、1台目に登録したスマート
フォンと同じものとなります)

スマートフォンの機種変更をした場合、および、2台目以降のスマートフォンを登録する場合

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順4：

QRコードが読み込まれると、左のような画面になります。

赤丸部分の【パスコード有効スイッチ】の「○」を左に移動させ、「OFF」の状態にしてください。




「OFF」の状態



「ON」の状態

手順5のような画面になります。



手順5：

左のような画面（画面下にあったリモコン一覧の表示がなくなった状態）になりましたら、画面右上の青い【OK】ボタンを押してください、[GARAGE画面]に自動的に移動します。

スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 6 :

[GARAGE画面] になりましたら、【■】（停止）
ボタンを1回押してください。

（1つボタンのシャッターをご利用の場合は、
ボタン表示は1つとなります）



手順 7 :

画面下に「リモコンの機種を設定しました」と
表示されましたら、新しいスマートフォンでの
登録は完了です。

以上で、スマートフォンの機種変更をした場合、
および2台目以降のスマートフォンの登録は完了
です。

新しいスマートフォンにて、シャッターの
開閉操作が可能になります。

スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合

<Android をご利用の場合>

お使いのスマートフォンを機種変更された場合、および、
2台目以降のスマートフォンを登録する場合も、
1台目のスマートフォンの初期設定と同じ方法で登録することができます。
2台目以降および機種変更されたスマートフォンがAndroidの場合は、
以下の手順で、登録を行ってください。
(手順は1～7となります)



「Smart Garage」アプリのアイコンです

手順1：
2台目以降または新しいスマートフォンで、
「Smart Garage」アプリをダウンロードして
ください。



Android版アプリのダウンロードは
こちらから


スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合

< Android をご利用の場合 >



手順 2 :

「Smart Garage アプリ」を起動して、
[SETTING 画面] を開いてください。



手順 3 :


画面中ほどの【QRコードボタン】を押し、
スマートフォンのカメラで、
Smart Garage 登録用QRコードを
読み込んでください。

お客様のSmart Garage 登録用QRコードは、
保証書に貼付されています。

(登録用QRコードは、1台目に登録したスマート
フォンと同じものとなります)

スマートフォンの機種変更をした場合、および、 2台目以降のスマートフォンを登録する場合


<Android をご利用の場合>




手順4：

QRコードが読み込まれると、左のような画面になります。

赤丸部分の【パスコード有効スイッチ】の「○」を左に移動させ、「OFF」の状態にしてください。




「OFF」の状態



「ON」の状態

手順5のような画面になります。



手順5：

左のような画面（画面下にあったリモコン一覧の表示がなくなった状態）になりましたら、写真右横の青い【OK】ボタンを押してください、[GARAGE画面]に自動的に移動します。

スマートフォンの機種変更をした場合、および、2台目以降のスマートフォンを登録する場合

<Android をご利用の場合>



手順 6 :

[GARAGE画面] になりましたら、【■】（停止）ボタンを1回押してください。

（1つボタンのシャッターをご利用の場合は、ボタン表示は1つとなります）



手順 7 :

画面下に「接続を解除しました」と表示されましたら、新しいスマートフォンでの登録は完了です。

以上で、スマートフォンの機種変更をした場合、および2台目以降のスマートフォンの登録は完了です。

新しいスマートフォンにて、シャッターの開閉操作が可能になります。


ガレージ名の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

ガレージ名はお好きなものに変更できます。

iOS (iPhone) をご利用で、ガレージ名を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

(手順は1～5となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。




手順2：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり
スワイプしてください。

ガレージ名の変更


<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 3 :

右端に【編集】【削除】（【移動】）と表示されますので、【編集】ボタンを押してください。

ガレージの登録内容が表示されます。



GARAGE NAME GARAGE 1

手順 4 :

「GARAGE NAME」の白枠部分に、お好きな名称を入力してください。日本語、アルファベット、記号が入力できます。

入力後、画面右上の青い【OK】ボタンを押してください。

[SETTING 画面] に戻ります。

ガレージ名の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 5 :

[SETTING 画面] で、ガレージ名が変更されているのを確認してください。

その後、画面下の【GARAGE】ボタンを押し、[GARAGE 画面] に戻り、完了です。

ガレージ名の変更

<Android をご利用の場合>

ガレージ名はお好きなものに変更できます。

Android をご利用で、ガレージ名を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

(手順は1～6となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。



手順2：

選択したガレージ名の欄を長押ししてください。

ガレージ名の変更

<Android をご利用の場合>



手順 3 :

画面中央に【編集】 【削除】 と表示されますので、
【編集】 ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表示されます。



手順 4 :

「GARAGE NAME」のピンク下線部分に、
お好きな名称を入力してください。
日本語、アルファベット、記号が入力できます。

入力後、写真右横の青い【OK】 ボタンを
押してください。

ガレージ名の変更

<Android をご利用の場合>



手順 5 :

画面中央に「リモコンデータ編集」
「編集完了」と表示されますので、
画面のどこかをタップしてください。
[SETTING 画面] に戻ります。



手順 6 :

ガレージの一覧画面で、ガレージ名が
変更されているのを確認してください。

その後、画面下の【GARAGE】ボタンを押し、
[GARAGE 画面] に戻り、完了です。


ガレージ写真の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

ガレージ写真はお好きなものに変更できます。

iOS (iPhone) をご利用で、ガレージ写真を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

(手順は1～8となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。




手順2：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり
スワイプしてください。

ガレージ写真の変更


<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 3 :

右端に【編集】【削除】（【移動】）と表示されますので、【編集】ボタンを押してください。

ガレージの登録内容が表示されます。




手順 4 :

画面右上、赤枠部分のボタンを押してください。

お使いのスマートフォンに保管されている写真の一覧が表示されます。

ガレージ写真の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 5 :

表示された写真の中から、使いたい写真を選択してください。

以降の手順は、例えば、赤丸の写真を
選択した場合のイメージです。



手順 6 :


選択した写真が表示されます。

※ 選択した写真の一部が明るく表示されますが、
明るい部分のみがガレージ写真として
表示されるわけではありません。
選択した写真全体が表示されます。

画面右下の【選択】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表示されます。

ガレージ写真の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>




手順 7 :

ガレージの登録内容画面で、ガレージ写真が変更されているのを確認してください。

確認後、画面右上の青い【OK】ボタンを押してください。

[SETTING 画面] に戻ります。



手順 8 :

ガレージの一覧画面に戻りましたら、

【GARAGE】ボタンを押し、

[GARAGE 画面] に戻り、完了です。

ガレージ写真の変更

<Android をご利用の場合>

ガレージ写真はお好きなものに変更できます。

Android をご利用で、ガレージ写真を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。

(手順は1～8となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。



手順2：

選択したガレージ名の欄を長押ししてください。

ガレージ写真の変更

<Android をご利用の場合>



手順 3 :

画面中央に【編集】 【削除】と表示されますので、
【編集】 ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表示されます。




手順 4 :

画面右上、赤枠部分のボタンを押してください。

お使いのスマートフォンに保管されている写真の
一覧が表示されます。

ガレージ写真の変更

<Android をご利用の場合>



手順 5 :

表示された写真の中から、使いたい写真を選択してください。

以降の手順は、例えば、赤丸の写真を選択した場合のイメージです。



手順 6 :


写真を選択すると、ガレージの登録内容が表示されます。

写真が変わっていることを確認してください。

確認後、写真右横の青い【OK】ボタンを押してください。


ガレージ写真の変更

<Android をご利用の場合>



手順 7 :

画面中央に「リモコンデータ編集」
「編集完了」と表示されますので、
画面のどこかをタップしてください。
[SETTING 画面] に戻ります。



手順 8 :


ガレージの一覧画面で、ガレージ写真が
変更されているのを確認してください。

その後、画面下の【GARAGE】ボタンを押し、
[GARAGE 画面] に戻り、完了です。

ガレージの削除

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

ガレージを使用しなくなった時、操作の必要がなくなった時は、ガレージを削除できます。
iOS (iPhone) をご利用で、ガレージを削除したい場合は、以下の手順で行ってください。
(手順は1～3となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。




手順2：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり
スワイプしてください。

ガレージの削除

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 3 :

右端に【編集】【削除】（【移動】）と表示されますので、【削除】ボタンを押し、【OK】を押してください。
ガレージの登録内容が削除されます。

ガレージ削除後は、「Smart Garage アプリ」を、一度終了させてください。

ガレージの削除

<Android をご利用の場合>

ガレージを使用しなくなった時、操作の必要がなくなった時は、ガレージを削除できます。Android をご利用で、ガレージを削除したい場合は、以下の手順で行ってください。
(手順は1～3となります)



手順1：
[SETTING 画面] を開いてください。



手順2：
選択したガレージ名の欄を長押ししてください。

ガレージの削除

<Android をご利用の場合>



手順 3 :

画面中央に【編集】 【削除】と表示されますので、
【削除】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が削除されます。

ガレージ削除後は、「Smart Garage アプリ」を、
一度終了させてください。

パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

通常、パスコードは初期値のまま変更しないでおいてください。

何かしらの理由でパスコードを変更され、そのパスコードを忘れてしまった場合、パスコードをリセットすることができます。

iOS (iPhone) をご利用で、パスコードのリセットを行う場合は、以下の手順で行ってください。（手順は1～16となります）



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。




手順2：

パスコードを変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくりスワイプしてください。

パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 3 :

右端に【編集】【削除】（【移動】）と表示されますので、【編集】ボタンを押してください。

ガレージの登録内容が表示されます。



手順 4 :

赤丸部分の【パスコード有効スイッチ】の「○」を右側に移動させ「ON」の状態にしてください。



「ON」の状態

パスコードのリセット方法


<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 5 :

「PASS CODE」の白枠部分に、半角数字で
“100000000”（0は8個）と入力してください。
入力後、画面右上の青い【OK】ボタンを
押してください。

[SETTING 画面] に戻ります。



手順 6 :

[SETTING 画面] に戻りましたら、
赤丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「○」を右側に移動させ、メンテナンスモードに
してください。。

（「○」が左側にある時が通常モード、
右側にある時がメンテナンスモードになります）




通常モード



メンテナンスモード

パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 7 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、
[GARAGE画面] に戻ってください。

手順 8 :

屋外用コンバーターが接続されている電源を
コンセントから一旦外してください。
その後、再度、コンセントを入れてください。




【接続用ボタン】

手順 9 :

コンセントを入れて30秒以内に、
[GARAGE画面] で、【接続用ボタン】を
タップしてください。
画面左下に「パスコードが一致しません」
という表示が出ましたら、パスコードが
リセットされています。


パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順10:

パスコードがリセットされましたら、新しいパスコードを設定するため、手順1～4（28ページ～29ページ）を行ってください。




手順11:

「PASS CODE」の白枠部分に、半角数字で新しいパスコードを入力してください。入力後、画面右上の青い【OK】ボタンを押してください。
[SETTING 画面]に戻ります。

パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 1 2 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、
[GARAGE画面] に戻ってください。



手順 1 3 :

[GARAGE画面] で、【接続用ボタン】をタップし、
接続中の状態にしてください。



【接続用ボタン】 未接続

マークがこの状態の場合は、接続していません。



【接続用ボタン】 接続中

マークがこの状態の場合は、接続中です。


パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 1 4 :

画面下の [SETTING] ボタンを押し、
[SETTING 画面] に戻ってください。



手順 1 5 :

[SETTING 画面] に戻りましたら、
赤丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「○」を左側に移動させ、通常モードに
してください。。

(「○」が左側にある時が通常モード、
右側にある時がメンテナンスモードになります)




通常モード



メンテナンスモード

パスコードのリセット方法

<iOS (iPhone) をご利用の場合>



手順 1 6 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、
[GARAGE画面] に戻ってください。
新しいパスコードが登録され、アプリで
シャッターの開閉ができるようになります。

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>

通常、パスコードは初期値のまま変更しないでおいてください。

何かしらの理由でパスコードを変更され、そのパスコードを忘れてしまった場合、パスコードをリセットすることができます。

Android をご利用で、パスコードのリセットを行う場合は、以下の手順で行ってください。

(手順は1～18となります)



手順1：

[SETTING 画面] を開いてください。



手順2：

パスコードを変更するガレージ名の欄を長押ししてください。

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 3 :
画面中央に【編集】【削除】と表示されますので、
【編集】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が削除されます。



手順 4 :
赤丸部分の【パスコード有効スイッチ】の
「○」を右側に移動させ「ON」の状態に
してください。



「ON」の状態

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 5 :

「GARAGE NAME」のピンク下線部分に、半角数字で、“100000000”（0は8個）と入力してください。

入力後、写真右横の青い【OK】ボタンを押してください。




手順 6 :

画面中央に「リモコンデータ編集」「編集完了」と表示されますので、画面のどこかをタップしてください。[SETTING 画面]に戻ります。

パスコードのリセット方法


<Android をご利用の場合>




手順 7 :

[SETTING 画面] に戻りましたら、赤丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて「○」を右側に移動させ、メンテナンスモードにしてください。

(「○」が左側にある時が通常モード、右側にある時がメンテナンスモードになります)



通常モード



メンテナンスモード



手順 8 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、[GARAGE画面] に戻ってください。

手順 9 :

屋外用コンバーターが接続されている電源をコンセントから一旦外してください。その後、再度、コンセントを入れてください。

パスコードのリセット方法


<Android をご利用の場合>



手順10:

コンセントを入れて30秒以内に、
[GARAGE画面]で、【接続用ボタン】を
タップしてください。

画面左下に「パスコードが一致しません」
という表示が出ましたら、パスコードが
リセットされています。



手順11:

パスコードがリセットされましたら、
新しいパスコードを設定するため、
手順1～4（36ページ～37ページ）を
行ってください。

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 1 2 :

「PASS CODE」の白枠部分に、半角数字で新しいパスコードを入力してください。入力後、画面右上の青い【OK】ボタンを押してください。




手順 1 3 :

画面中央に「リモコンデータ編集」「編集完了」と表示されますので、画面のどこかをタップしてください。[SETTING 画面]に戻ります。

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 1 4 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、
[GARAGE画面] に戻ってください。



手順 1 5 :

[GARAGE画面] で、【接続用ボタン】をタップし、
接続中の状態にしてください。



【接続用ボタン】 未接続

マークがこの状態の場合は、接続していません。



【接続用ボタン】 接続中

マークがこの状態の場合は、接続中です。

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 1 6 :


画面下の [SETTING] ボタンを押し、
[SETTING 画面] に戻ってください。




手順 1 7 :

[SETTING 画面] に戻りましたら、
赤丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「○」を左側に移動させ、通常モードに
してください。。

(「○」が左側にある時が通常モード、
右側にある時がメンテナンスモードになります)



通常モード



メンテナンスモード

パスコードのリセット方法

<Android をご利用の場合>



手順 18 :

画面下の [GARAGE] ボタンを押し、
[GARAGE画面] に戻ってください。
新しいパスコードが登録され、アプリで
シャッターの開閉ができるようになります。

ボタン音の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

「Smart Garage アプリ」でシャッターボタンを操作する際に出る音を変更することができます。

iOS (iPhone) をご利用で、ボタン音を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。
(手順は1～8となります)

手順1：

「Smart Garage アプリ」を完全に終了させてください。

手順2：

iTunes がインストールされていて、変更したいボタン音のファイル (MP3ファイル) が入っているパソコンで、iTunes を起動してください。

手順3：

iTunes を起動したパソコンと、「Smart Garage アプリ」をご利用の iPhone を接続してください。

手順4：

iTunes で、接続した iPhone の中の「ファイル共有」を選択してください。

手順5：

「ファイル共有」の一覧の中から「Smart Garage」を選択してください。

「Smart Garage の書類」というフォルダーが表示されます。

(標準で、「s_garage.dat」と「s_remo.dat」という2つのファイルが表示されます)

手順6：

「Smart Garage の書類」の中に、変更したいボタン音のファイル (MP3ファイル) をコピーしてください。

コピーが完了すると「Smart Garage の書類」の中に、MP3ファイルのファイル名が表示されます。

ボタン音の変更

<iOS (iPhone) をご利用の場合>

手順 7 :

パソコンから iPhone を外してください。

手順 8 :

「Smart Garage アプリ」を起動し、シャッターを動作させて、ボタン音に変更されているか確認してください。

注意 :

- ・複数のMP3ファイルをコピーしないでください。
- ・すでにMP3ファイルをコピーされている場合は、前に使用していたファイルを削除してから新しいMP3ファイルをコピーしてください。
- ・使用するMP3ファイルは、再生時間が短いもの（3秒程度まで）にしてください。
- ・“s_garage.dat”と“s_remo.dat”という2つのファイルは、絶対に削除しないでください。

ボタン音の変更

<Android をご利用の場合>

「Smart Garage アプリ」でシャッターボタンを操作する際に出る音を変更することができます。

Android をご利用で、ボタン音を変更したい場合は、以下の手順で行ってください。
(手順は1～8となります)

手順1：

「Smart Garage アプリ」を完全に終了させてください。

手順2：

Android 端末にて「USB接続モード」を「メディア転送モード (MTP)」に設定してください。
(設定方法は、お使いの Android 端末のマニュアルをご確認ください)

手順3：

変更したいボタン音のファイル (MP3ファイル) が入っているパソコンに、Android 端末を
説極してください。

手順4：

パソコンで、Android 端末の内部ストレージを開いてください。

手順5：

内部ストレージを開いたら、

Android → data → com.sysdes.smartgarage → files

の順にフォルダーを開いてください。

(標準で、“s_garage.dat”と“s_remo.dat”という2つのファイルが表示されます)

手順6：

手順5 で開いた「files」フォルダーの中に、変更したいボタン音のファイル (MP3ファイル) を
コピーしてください。

コピーが完了すると「files」フォルダーの中に、MP3ファイルのファイル名が表示されます。

ボタン音の変更

<Android をご利用の場合>

手順 7 :

パソコンから Android 端末を外してください。

手順 8 :

「Smart Garage アプリ」を起動し、シャッターを動作させて、ボタン音に変更されているか確認してください。

注意 :

- ・複数のMP3ファイルをコピーしないでください。
- ・すでにMP3ファイルをコピーされている場合は、前に使用していたファイルを削除してから新しいMP3ファイルをコピーしてください。
- ・使用するMP3ファイルは、再生時間が短いもの（3秒程度まで）にしてください。
- ・“s_garage.dat”と“s_remo.dat”という2つのファイルは、絶対に削除しないでください。

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

本文中では、TM、(R)マーク等は明記していません。

※Apple、Appleロゴ、Safari は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※iPad、iPhone は、Apple Inc. の登録商標です。

※iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。

※App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

※Google、Android、Google Play、Google Play のロゴ、YouTube、YouTube のロゴは、Google Inc. の商標です。

※Bluetooth のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社システムデザインはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

○お問合せは、下記URLの「お問い合わせ」内の専用フォームからも受付けています。

<https://sysdes.jp>

製造元

 **株式会社システムデザイン**

〒918-8104 福井県福井市板垣3丁目1805